

— PROFESSIONAL TYRES

SURPASSING EXPECTATIONS



 **ALBOURGH**

— SOBRE NOSOTROS

ALBOURGH PROFESSIONAL TYRES

Un equilibrio sorprendente entre rendimiento, fiabilidad y durabilidad.

En el sector del transporte, usted necesita fiabilidad y rentabilidad, sin tener que renunciar al rendimiento. Conozca Albourgh. Una nueva marca de neumáticos profesionales que va más allá de cualquier otra. Diseñada para ofrecer un rendimiento extraordinario al tiempo que ahorra costes. Totalmente nueva, pero con una amplia experiencia en el sector. Diseñados específicamente para afrontar cualquier reto en la carretera.






— NUESTRA PROMESA

SOBREPASANDO EXPECTATIVAS

Innovación atrevida y tecnología punta para una experiencia de conducción optimizada.

En Alborough, tenemos un afán inagotable por ir más allá. Potenciamos el sector proporcionando los últimos avances en tecnología de movilidad. Nuestra producción de neumáticos es la mejor de su clase, lo que nos permite ir siempre un paso por delante y presentar nuestra visión impulsora del futuro.

Con más de 50 años de experiencia en el mercado mundial de neumáticos, nos esforzamos por ofrecer la mejor solución a largo plazo. Por eso no solo tenemos en cuenta la durabilidad del neumático y su impacto en el medio ambiente, sino también todo el ciclo de vida y sus costes asociados. Con un equipo de profesionales motivados que van más allá milla y atreverse a innovar e inspirar. Dando forma a la industria mundial de la movilidad para el bien mayor. Superar sus expectativas.



ALTA CALIDAD

VANGUARDIA DEL TECNOLOGÍA

Los neumáticos Albourn se fabrican con tecnología moderna y maquinaria europea.

Completamente automatizada en todas las fases de la producción de neumáticos: desde la mezcla de caucho, fabricación y curado. Garantizando una producción fluida preservando la seguridad y reducir los errores humanos. Una producción que realmente supera las expectativas de todos. Nos esforzamos por conseguir la máxima calidad

posible. Con nuestra promesa de control de calidad al 100%, garantizamos rendimiento de todos los neumáticos. Tras la producción, cada se comprueba el desequilibrio y la excentricidad radial de cada neumático y la uniformidad de los neumáticos. Para la comprobación final, cada neumático se somete a una inspección por rayos X para garantizar su alta calidad. en todo momento. Le ofrecemos lo mejor en neumáticos de clase -listo para salir a la carretera.

INNOVACIÓN AUDAZ

Nos planteamos la cuestión de hoy y pensamos en la demanda de mañana. Esto nos permite desarrollar soluciones inteligentes que van más allá: para los especialistas en neumáticos, las empresas de transporte, la sociedad actual y nuestras generaciones futuras. Guiándolas en el camino hacia el futuro.

Servicio, vida útil y estándares de calidad que superan las expectativas.

Nuestro personal utiliza su experiencia y pasión para innovar y superar las expectativas de rendimiento, una y otra vez. Estamos ansiosos por mostrarle la solución más preparada para el futuro, en la que siempre tenemos un ojo puesto en el panorama general: su pregunta, flota y retos específicos.

Construir relaciones significativas para avanzar juntos.

No comprometemos la calidad. Por eso los neumáticos Albourn siempre tienen una gran capacidad de carga. Marcados con el símbolo 3PMSF, nuestros neumáticos son adecuados para todas las estaciones y garantizan un agarre óptimo, sean cuales sean las condiciones meteorológicas. Siempre un paso por delante proporcionando el más alto estándar de calidad y seguridad. Liderando el camino hacia una movilidad preparada para el futuro.

CORTE





PRODUCTOS

DRIVEN TO GO BEYOND

Un diseño centrado en el rendimiento, la calidad y la durabilidad. Donde la pasión y la artesanía se unen a la innovación y la tecnología punta. Nuestro objetivo es superar sus expectativas. Lo que nos permite ir más allá de donde otros se detienen. Tanto de nuestros neumáticos como de Albourn, siempre puede esperar más.

Garantizamos neumáticos de calidad aptos para reesculturado y recauchutado, en los que permitimos el recauchutado no sólo una vez, sino dos. Mejorando la vida útil y fomentando la durabilidad, sin comprometer la resistencia del neumático. Le permitimos aumentar el kilometraje potencial, reducir costes y ayudar a reducir nuestra huella medioambiental. En Albourn, nos esforzamos por tener un impacto positivo teniendo en cuenta el conjunto de la

cadena. Creemos que el reciclado de neumáticos fuera de uso es una parte muy importante de este proceso. Por eso nos asociamos con empresas de reciclaje profesionales para descomponer neumáticos fuera de uso a materias primas secundarias como el acero y el caucho, dándoles una nueva utilidad.

Nos comprometemos a aplicar soluciones sostenibles en la fabricación de neumáticos en todos los aspectos del proceso de producción, por lo que nuestra planta de producción funciona con energías renovables. El agua del proceso de producción se reutiliza, con lo que se ahorran 200 toneladas de agua dulce. agua cada día. Y gracias a nuestra producción totalmente automatizada, los residuos en la producción son tan bajos como el 0,2%.

ACROSS — S


Neumático del eje delantero para un control superior en todas las condiciones

Neumático para el eje delantero, diseñado específicamente para soportar la tensión y el esfuerzo asociados a los giros del vehículo. Optimizado para un rendimiento de manejo y una dirección fluida.

DISEÑO DE PATRONES
PARA MEJORAR EL MANEJO

DE SERIE CON 3PMSF
REFINADOS

BANDA DE RODADURA
EXTRA ANCHA PARA
MAYOR ESTABILIDAD



Características principales:

- › **Diseño de hombro extra fuerte** para mejorar el manejo y el desgaste del hombro.
- › **Ranura especialmente diseñada** para evitar la acumulación de piedras.
- › **Alta carga estándar** para camiones Euro6.
- › **Diseño del dibujo perfeccionado** para garantizar un manejo perfecto tanto en superficies mojadas como secas.
- › **Control de calidad al 100%** con límites muy estrictos para garantizar la uniformidad de los neumáticos.

TAMAÑO

L/S ÍNDICE

275/70R22.5	150/148M
295/60R22.5	150/147K (149/146L)
295/80R22.5	154/149M
315/60R22.5	154/150L (152/148M)
315/70R22.5	156/150L
315/80R22.5	156/150L (154/150M)
355/50R22.5	156K
385/55R22.5	160K (158L)
385/65R22.5	164K (158L)



Pida hoy mismo el neumático Albourn Across S para el eje delantero y disfrute de un control seguro en cada viaje.

ACROSS — D

Neumático del eje motriz para una tracción y un frenado superiores

Neumático para eje motriz, optimizado para proporcionar una tracción excepcional y una capacidad de frenado mejorada. Ofrece el mejor rendimiento para la optimización del kilometraje.

Características principales:

- › **Diseño de patrón direccional** para garantizar el agarre en cualquier circunstancia.
- › **Banda de rodadura extra ancha** con bloques de conexión para mejorar la estabilidad y la maniobrabilidad durante toda la vida útil del neumático.
- › **Compuesto de goma optimizada** para aumentar el kilometraje. **Reesculturable y recauchutable** para optimizar el valor de la vida útil del neumático.

TAMAÑO

L/S ÍNDICE

295/60R22.5	150/147K (149/146L)
295/80R22.5	152/148M
315/60R22.5	152/148L
315/70R22.5	154/150L
315/80R22.5	156/150L (154/150M)



CAPA DE DESGASTE
ADICIONAL PARA MEJORAR
EL KILOMETRAJE

DISEÑO ESPECIAL DE LA
BANDA DE RODADURA PARA
UN AGARRE SUPERIOR

MAYOR ESTABILIDAD
GRACIAS A LA BANDA DE
RODADURA EXTRA ANCHA



Experimente una tracción sin igual y un frenado mejorado con el neumático Albourn Across D para eje motriz.

ACROSS — S DT

Neumático del eje delantero para todos los retos durante la distribución regional

Neumático para los ejes delanteros de camiones de distribución, diseñado para un uso diario intenso en el transporte de distribución urbano y regional. Para un confort óptimo y un buen agarre en carretera.

MARCADO 3PMSF

RANURAS
LATERALES
ADICIONALES
PARA MEJORAR EL
DRENAJE DEL AGUA

HOMBRO
REFORZADO



Características principales:

- › Gracias al marcado 3PMSF, el neumático es apto para todas las estaciones.
- › El hombro reforzado proporciona más estabilidad durante los trayectos sinuosos.
- › Tres anchas ranuras longitudinales y ranuras laterales adicionales garantizan un buen drenaje del agua.

TAMAÑO

L/S ÍNDICE

205/75R17.5	124/122M
215/75R17.5	126/124M
225/75R17.5	129/127M
235/75R17.5	132/130M
245/70R17.5	136/134M
265/70R19.5	140/138M
285/70R19.5	146/144L (145/143M)



Justo a tiempo para la distribución regional con el neumático de eje delantero Albourn Across S DT.

ACROSS — D DT

Neumático del eje motriz para uso permanente durante los trayectos de distribución diarios

Neumático de eje motriz para camiones de distribución regional con buen agarre y alta eficiencia a pesar de las numerosas paradas asociadas a la distribución regional.

Características principales:

- › El **patrón no direccional** garantiza un mayor kilometraje durante su uso en la distribución regional.
- › Excelente agarre con **etiqueta A** en adherencia sobre mojado.
- › El **compuesto especial de caucho**, capaz de soportar aceleraciones y desaceleraciones frecuentes, proporciona una eficacia adicional.

TAMAÑO

L/S ÍNDICE

205/75R17.5	124/122M
215/75R17.5	126/124M
225/75R17.5	129/127M
235/75R17.5	132/130M
245/70R17.5	136/134M
265/70R19.5	140/138M
285/70R19.5	146/144L (145/143M)



PATRÓN NO DIRECCIONAL

MARCADO 3PMSF PARA USO EN TODAS LAS ESTACIONES

BANDA DE RODADURA EXTRA ANCHA PARA MAYOR COMODIDAD DE CONDUCCIÓN



Controle la distribución regional con el neumático de eje motriz Alborough Across D DT.

ACROSS — T+

Neumático de remolque para un mayor kilometraje y ahorro de combustible

Neumático para remolques que ofrece las mejores prestaciones en el manejo de cargas estáticas y dinámicas, al tiempo que optimiza la eficiencia del combustible y el kilometraje.

DISEÑO ESPECIAL
DEL PATRÓN DE
DESCARGA DE CALOR

CAPA ANTIDESGASTE
PARA MEJORAR EL
KILOMETRAJE

MARCAS DE ALTA
CARGA



Características principales:

- › **De serie con** la marca **3PMSF** para cumplir los últimos requisitos europeos.
- › **Hombros reforzados** para garantizar un desgaste uniforme.
- › **Diseño de patrón especial** para mejorar la evacuación del calor y aumentar la longevidad.
- › Larga vida útil **gracias a una capa antidesgaste** adicional en el compuesto de la banda de rodadura.

TAMAÑO

L/S ÍNDICE

385/55R22.5

160K

385/65R22.5

164K

425/65R22.5

165K



Navegue con confianza y disfrute de la carretera con el neumático de remolque Albourn Across T+.

ACROSS — T

Neumático de remolque de plataforma con máxima capacidad de carga

Neumático de remolque de plataforma plana, diseñado para conquistar todos los terrenos transportando grandes cargas. Resistente y duradero para hacer frente a cualquier desafío en la carretera.

Características principales:

- › **Diseño extra ancho de la banda de rodadura** para mejorar la estabilidad y aumentar la resistencia al desgaste.
- › **Diseño especial del dibujo** para mejorar la evacuación del calor y aumentar la vida útil del neumático.
- › Combina **una gran capacidad de carga útil** con un elevado kilometraje
- › **Excelente tracción** en todas las condiciones de la carretera.

TAMAÑO

L/S ÍNDICE


215/75R17.5	136/134J
235/75R17.5	143/141J (145/145F)
245/70R17.5	143/141J (146/146F)
265/70R19.5	143/141J (146/146F)
285/70R19.5	150/148J



MÁXIMA
CAPACIDAD DE
CARGA

CARCASA EXTRA
RESISTENTE PARA
UNA MAYOR VIDA
ÚTIL

DE SERIE
CON 3PMSF



Elija resistencia, estabilidad y fiabilidad con el neumático de remolque de plataforma Albourgh Across T.

ACROSS — T MT


Neumático de remolque para distancias medias y regionales

Neumático de remolque, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en desplazamientos medios y regionales. Garantiza durabilidad y fiabilidad en terrenos difíciles en todo momento.

DE SERIE CON 3PMSF

BLOQUE CENTRAL
RESISTENTE PARA UN
DESGASTE UNIFORME

DISEÑO DE CARCASA
EXTRA RESISTENTE



Características principales:

- › **Compuesto especial de la banda de rodadura** para mejorar la resistencia a la rodadura.
- › **Ranuras y diseño de la banda de rodadura optimizados** para una mayor disipación del agua.
- › **Con etiqueta de adherencia en superficie mojada valor A** para garantizar el agarre a la carretera en condiciones difíciles.

TAMAÑO

L/S ÍNDICE

385/55R19.5

156J

445/65R22.5

169K



Elija eficiencia y rendimiento en aplicaciones exigentes en carretera con el neumático de remolque Albourn Across T^{MT}.

ROBUST — G

Neumático todoterreno para vehículos comerciales en diversas aplicaciones

Neumático para todas las posiciones, adecuado para varias aplicaciones dentro y fuera de la carretera. Diseñado para ser utilizado durante todo el año, cuenta con una estructura interna resistente para soportar cargas pesadas.

TAMAÑO

13R22.5

L/S ÍNDICE

156/150K



Características principales:

- › Específicamente optimizado para **su uso en aplicaciones de construcción** sobre diferentes tipos de superficies. **Diseño avanzado** para mejorar la tracción y el agarre, garantizando una maniobrabilidad segura.
- › Ranura especialmente diseñada para **evitar la acumulación de piedras**.
- › Compuesto de la banda de rodadura con **menor resistencia a la rodadura** y mayor adherencia sobre mojado.

COMPUESTO
OPTIMIZADO PARA
LA RESISTENCIA AL
DESGARRO

EXCELENTE TRACCIÓN EN
DIVERSAS SUPERFICIES

DISEÑO ESPECIAL
DE PATRÓN DE
AUTOLIMPIEZA



Prepárate para conquistar diversos terrenos con el neumático todo terreno Albourn Robust G.

ROBUST — G

Neumático todoterreno para mayor robustez en obra y prestaciones duraderas en carretera

Neumático versátil para todas las posiciones, diseñado para destacar en aplicaciones exigentes dentro y fuera de la carretera. Ofrece una tracción y un agarre excepcionales en todas las condiciones.

DIBUJO DE LA BANDA DE RODADURA PROFUNDO PARA UNA EXCELENTE TRACCIÓN

DE SERIE CON 3PMSF

COMPUESTO DE CAUCHO MUY RESISTENTE A LA ABRASIÓN



Características principales:

- › Diseñado para soportar las exigencias de **un uso intensivo en carretera y fuera de ella.**
- › **Diseño avanzado** para mejorar la tracción y el agarre, garantizando una maniobrabilidad segura.
- › Con **tecnología de expulsión de piedras**, que evita que las piedras se atasquen en los surcos y pinchen el neumático.
- › Con **etiqueta de adherencia en superficie mojada valor A** para garantizar el agarre en carretera
- › en condiciones difíciles.

TAMAÑO

315/80R22.5

L/S ÍNDICE

156/150K



Opere con confianza en todas las condiciones de trabajo dentro y fuera de la carretera con el neumático todo terreno Alborough Robust G.

ROBUST — G

Neumático todoterreno para condiciones dentro y fuera de la carretera

Neumático todoterreno, diseñado para resistir tanto en terrenos difíciles como en carreteras de uso diario. Ofrece robustez y eficacia en una amplia gama de condiciones.

Características principales:

- › **Compuesto de la banda de rodadura** con menor resistencia a la rodadura y mayor adherencia sobre mojado.
- › Con **tecnología de expulsión de piedras**, que evita que las piedras se atasquen en los surcos y pinchen el neumático.
- › **Alta carga estándar** con mayor capacidad de carga y una mayor vida útil.
- › **De serie con la marca 3PMSF** para cumplir los últimos requisitos europeos.

DIBUJO PROFUNDO DE LA BANDA DE RODADURA PARA UNA TRACCIÓN EXCELENTE REFINADA

PATRÓN DE DISEÑO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE PIEDRAS

APTO PARA EJE DELANTERO Y REMOLQUE

TAMAÑO

L/S ÍNDICE

265/70R19.5	143/141J (146/146F)
285/70R19.5	150/148J
275/70R22.5	150/148M
385/65R22.5	164K
445/65R22.5	169K



Pida hoy mismo el Albourn Robust G todoterreno y prepárese para navegar por diversos terrenos.

ROBUST — D

Neumático del eje motriz para terrenos difíciles

La elección definitiva para condiciones difíciles y terrenos abruptos. Diseñado para soportar condiciones duras y proporcionar un rendimiento duradero con una maniobrabilidad todoterreno excepcional.

MEJOR TRACCIÓN Y
FRENADO EN MUCHOS
TIPOS DE SUPERFICIE

CARCASA EXTRA
RESISTENTE PARA
EVITAR PINCHAZOS

BANDA DE RODADURA
EXTRA PROFUNDA DE
23 MILÍMETROS



Características principales:

- › **Rendimiento** excepcional en condiciones exigentes. Con **surcos transversales anchos y profundos** que mejoran la tracción. Promueven una autolimpieza eficaz y evitan el desgaste irregular.
- › **Capa antidesgaste** incrustada en el compuesto de caucho para aumentar la vida útil del neumático.
- › **Reforzado con una carcasa extrafuerte**, que garantiza la resistencia a pinchazos y daños sin comprometer el rendimiento.

TAMAÑO

L/S ÍNDICE

13R22.5	156/150K
295/80R22.5	152/148K
315/70R22.5	154/150K
315/80R22.5	156/150K



Prepárese para conquistar el reto de los terrenos difíciles con el neumático para eje motriz Albourgh Robust D.

ENDURE — T

Neumático de larga distancia para megatrailers

Neumático de larga distancia, desarrollado específicamente para el transporte de larga distancia e internacional. Diseñado para proporcionar un equilibrio óptimo entre eficiencia de combustible y una larga vida útil de la banda de rodadura. Garantiza un desgaste uniforme durante toda la vida útil del neumático.

Características principales:

- › **Perfil extra ancho** para una excelente estabilidad. Diseño de la banda de rodadura para **una resistencia a la rodadura excepcionalmente baja** y un alto kilometraje.
- › Clasificación **164J de alta carga** con una capacidad de carga de 5.000 kg por neumático y 10 toneladas por eje.
- › Con **surcos profundos y anchos**, diseñados para mejorar la tracción en superficies mojadas y una distribución regular de la presión.

DISEÑO DEL DIBUJO
DE LA BANDA DE
RODADURA PARA UNA
EFICIENCIA ÓPTIMA DEL
COMBUSTIBLE

164J CARGA ALTA

DE SERIE CON 3PMSF

TAMAÑO


L/S ÍNDICE

435/50R19.5

164J

445/45R19.5

164J



Elija eficiencia de combustible y durabilidad para su transporte de larga distancia con el neumático Albourn Endure T para megatrailers.

CITY — G


Neumático de autobús para transporte urbano

Neumático todoterreno diseñado para transportar pasajeros sin problemas. Cuando se trata del transporte de pasajeros en zonas urbanas, entendemos que la seguridad es primordial, pero el confort también importa.

PARED LATERAL
REFORZADA

MARCA
EV-READY

EXCELENTE
KILOMETRAJE
GRACIAS
A LA CAPA
ANTIDESGASTE
ADICIONAL



Características principales:

- › **Capa antidesgaste adicional** en el compuesto de caucho para proporcionar una optimización del kilometraje a pesar de las frecuentes frenadas y aceleraciones.
- › **De serie con gran capacidad de carga**, lo que garantiza su idoneidad para autobuses eléctricos más pesados.
- › **Con la marca EV-Ready**, que garantiza una solución de futuro para los requisitos adicionales de los neumáticos de autobuses eléctricos.
- › **Pared lateral reforzada** para protección contra daños debidos a bordillos.

TAMAÑO

275/70R22.5

L/S ÍNDICE

152/149J



Adopte hoy mismo el futuro del transporte urbano de pasajeros con el neumático todo terreno Albourn City G.

AURORA — S

Neumático del eje delantero para un control extremo en condiciones invernales

Neumático para el eje delantero especialmente diseñado para su uso en nieve y hielo. Las laminillas 3D proporcionan un control extremo en todas las condiciones, en todas las etapas de la vida útil del neumático.

Características principales:

- › Las laminillas 3D especialmente diseñadas proporcionan un agarre extra en carreteras nevadas.
- › Compuesto de caucho orientado al invierno que proporciona un buen agarre en temperaturas frías.
- › La construcción reforzada de los hombros proporciona un control extra y un desgaste uniforme.

TAMAÑO

L/S ÍNDICE

315/70R22.5	154/150L
315/80R22.5	156/150L (154/150M)
385/55R22.5	160K
385/65R22.5	164K (158L)



COMPUESTO
ESPECIAL DE
CAUCHO

LAMINILLAS
ADICIONALES PARA
MAYOR AGARRE

MARCADO DE
ALTA CARGA



Afronte las condiciones invernales con el neumático Albourgh Aurora S para el eje delantero

AURORA — D

Neumático de eje motriz con excelente agarre en carreteras nevadas

Con los surcos anchos y profundos especialmente diseñados, este neumático para ejes motrices proporciona un agarre extremo incluso en las condiciones más duras. El compuesto de caucho es especialmente adecuado para temperaturas frías.

DISEÑO ESPECIAL DE LA BANDA DE RODADURA PARA MAYOR TRACCIÓN

BANDA DE RODADURA EXTRA ANCHA

TALÓN FLEXIBLE PARA MAYOR COMODIDAD



Características principales:

- › Tracción extra durante toda la vida útil del neumático **gracias a las laminillas 3D.**
- › Capa especial **antidesgaste** en el compuesto de caucho para prolongar la vida útil del neumático.
- › **Las ranuras** adicionales en los tacos de la banda de rodadura proporcionan un agarre extra en nieve y hielo.

TAMAÑO

L/S ÍNDICE

315/70R22.5

154/150L

315/80R22.5

156/150L (154/150M)



Disfrute de la máxima adherencia incluso en las condiciones más difíciles con el neumático Alborough Aurora D para eje motriz

LISTO PARA LA CARRETERA



Cada uno tiene su propio viaje. Su propia Estrella del Norte. Estamos preparados para el camino que tenemos por delante. Guiados por nuestras convicciones e impulsados por la excelencia, nos entusiasma compartir lo que está por venir. Embárcate en este viaje con nosotros.

Una nueva marca de neumáticos profesionales que va más allá que cualquier otra. Siempre un paso por delante.

Siempre superando las expectativas. Descubra nuestros neumáticos innovadores, de alta tecnología y rentables que aún están por llegar.

PRÓXIMOS PRODUCTOS



TAMAÑO

L/S ÍNDICE

APLICACIÓN

ENDURE S - DIRECCIÓN + ENDURE D - TRACCIÓN

295/60R22.5

150/147K (149/146L)

Larga distancia

315/60R22.5

154/150L (152/148M)

Larga distancia

315/70R22.5

156/150L

Larga distancia

315/80R22.5

156/150L (154/150M)

Larga distancia


DESCUBRA CÓMO SUPERAMOS SUS EXPECTATIVAS

Visite hoy mismo nuestro sitio web

[ALBOURGH.ES](https://albourgh.es)



Q3 - 2025



 **ALBOURGH**

Escanea el código
QR para más información.

